

Sitzung	<b>Gemeinderat</b>	<b>23.09.2014</b>	öffentlich beschließend
---------	--------------------	-------------------	-------------------------

Amt/Sachgeb.:	<b>Stadtbauamt</b>	Vorlagen Nr.:	<b>2014/0085</b>	<b>TOP</b>
Verfasser:	<b>Herr Linsenmayer</b>	AZ:	<b>564.12</b>	
Datum:	<b>29.07.2014</b>		<b>Li/Tr</b>	
<b>HH-Auswirkung</b> <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<b>überplanmäßig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<b>außerplanmäßig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<b>NachtragsHH notwendig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	

## **BZW Sporthalle - Prallwand - Vergabe**

### **B E S C H L U S S V O R S C H L A G :**

Das Gewerk „Toranlagen / Fluchtwegtüren / Prallwand in der Sporthalle im Bildungszentrum Wühle wird an die

- Firma  
„Karl Braun Innenausbau GmbH“  
Lange Umbrüche 1-5  
72221 Haiterbach vergeben.

**Vergabesumme: 44.664,27 €**

Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anlage(n):** Submissionsniederschrift

## A Vorgang

## B Sach- und Rechtslage

Aufgrund von verschiedenen zusammenkommenden Gründen wie:

- Alte und Reparaturanfällige Gerätetor-Motoren austauschen
- Sicherheitstechnisch nicht mehr zulässige Geräte-Tore (Tore schwenken während des öffnen oder schließen bis zu 1m in die Halle hinein. NEU darf ein Schwingtor aus Verletzungsgründen nicht mehr in die Halle schwingen. NEU Torrahmenabstand zum Sportboden mind. 7 cm wegen Klemmschutz, bisher 2cm)
- Türbreite des 2.Fluchtwegs aus den Hallendritteln müssen je 1,20m betragen, Bestand: 1,05m
- Lüftungsanlage/Heizung bläst durch einen ca. 30cm hohen Lüftungsschlitz mit sehr hoher Fließgeschwindigkeit ein, Zugscheinungen für die Nutzer.

hat sich das Stadtbauamt für die komplette Sanierung der südlichen Prallwand mit neuen Gerätetoren, neuen Fluchttüren und neuer Lufteinbringung entschieden.

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben, Submission war am Mi. 27.08.2014 4 Firmen haben ein Angebot angefordert, 4 Angebote wurden eingereicht. Die Angebote wurden geprüft, die Preise sind angemessen. Infos zur Submission siehe Anlage 1.

Die Ausführung erfolgt in den letzten 2 Wochen vor Weihnachten 2014 (KW 50/51), während der Umbauarbeiten ist 1/3 der Halle im Wechsel für den Sportbetrieb gesperrt.

## C Finanzielle Auswirkungen

Haushalts-Mittel 2014	65.000,00 €
-----------------------	-------------

- Vergabesumme Fa. Karl Braun GmbH	<b>44.664,27 €</b>
- Rückbau Lüftungskanäle ca.	4.000,00 €
- Elektroinstallationen ca.	5.000,00 €
- Sonstige Anschlüsse (Trockenbau, Schließzylinder usw.)ca.	5.000,00 €
- Nebenkosten Stadtbauamt ca.	3.000,00 €

---

Gesamtkosten ca.	61.664,27 €
------------------	-------------

---